



用途	面積	合計
玄関	3.64 × 4.095	14.9058
ホール	3.2575 × 0.3 + 1.82 × 1.365 + 12.285 × 1.52 + 5.46 × 0.91	27.1033
通路	1.52 × 3.94 × 2	11.9776
事務室兼保健室 監視コーナー	3.2575 × 3.64 + 2.3475 × 1.52	15.4255
男子更衣室	2.73 × 0.91 + 4.55 × 4.55	23.1868
女子更衣室	6.37 × 5.46	34.7802
男子便所	3.64 × 4.095 + 1.82 × 1.365	17.3901
女子便所	4.55 × 5.46	24.8430
多目的便所	2.3475 × 2.42	5.6809
男子シャワー室	1.82 × 3.94	7.1708
女子シャワー室	1.82 × 3.94	7.1708
物置	1.365 × 5.46	7.4529
機械室	4.55 × 5.46	24.8430
合計		221.9307

床面積より	221.9307
建ぺい率算入部分	3.64 × 0.455 = 1.6562
合計	223.5869

項目	単位	床面積		断面図
		必要	有効	
必要採光面積	1/10	15.43 × 1/10	1.54	事務室兼保健室 (AWD-2)
有効採光面積	L	1.694 × 1.207	2.04	
必要換気面積	1/20	15.43 × 1/20	0.77	監視コーナー (AW-3)
有効換気面積	V	1.694 × 1.207 × 1/2	1.02	
必要排煙面積	1/50	15.43 × 1/50	0.31	断面図
有効排煙面積	S	1.694 × 0.2 × 1/2 × 2	0.34	

監修済  
小松市建築住宅課